

Мебельная фабрика Пирамида

г. Краснодар, тел (861)227-87-87

e-mail: piramida389@yandex.ru

сайт: www.mebelpiramida.ru



Паспорт и инструкция по сборке комода К-15



Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.



Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ


Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Собираем ящики. **ВНИМАНИЕ!** – во избежание путаницы все боковые стенки выдвижных ящиков (БСЯ) на фабрике изготавливаются одинаковыми (т.е. на одну сторону) и крепятся к передней стенке ящика (ПСЯ), одна отверстием под эксцентриковую стяжку наружу, а другая внутрь выдвижного ящика.
2. С помощью эксцентриковой стяжки и шкантов соединяем ПСЯ 12 с БСЯ 13 и 14. К БСЯ 13 и 14 евровинтами прикручиваем ЗСЯ 15. На получившуюся конструкцию гвоздями набиваем ДВП 16, предварительно убедившись в равенстве диагоналей корпуса выдвижного ящика. Прикручиваем к ПСЯ 12 ручки. Прикручиваем шурупами 3,5x16 внутренние части шариковых направляющих на БСЯ 13 и 14 (направляющие полного выдвижения крепятся на БСЯ по краю ЛДСП без учета ДВП).
3. Аналогичным образом собираем остальные ящики.
4. Собираем комод. На бока 5 и 6 крепим шурупами 3,5x16 боковые части шариковых направляющих, а с другой стороны этих боков вбиваем шканты. Так же к боку 3 и 4 винтом 6,3*10,6 крепим монтажные планки петли. К дну 2 шурупом 3,5*16 крепим опоры регулируемые.
5. К дну 2 прикрутить евровинтами бока 3, 4, 5 и 6, при этом нужно предварительно вставить на шканты горизонты 8 и 9 к боку 3, а горизонты 10 и 11 к боку 4. Теперь можно закрепить евровинтами горизонты 8 и 9 к боку 5, а горизонты 10 и 11 к боку 6.
6. К бокам 5 и 6 прикрутить евровинтами горизонт 7.
7. В столешницу 1 вбить шканты и вкрутить штоки эксцентриковой стяжки. Затем на шканты к бокам 3,4,5 и 6 прикрепить столешницу 1 и зафиксировать ее эксцентриковой стяжкой.
8. К получившейся конструкции гвоздями прибиваем ДВП 19, предварительно убедившись в равенстве диагоналей корпуса комода (задняя стенка 19 состоит из трех частей, соединяемых между собой соединительной планкой).
9. На дверь 17 и 18 с помощью шурупа 3,5*16 прикручиваем петли. Навешиваем двери и регулируем зазоры.
10. Устанавливаем ящики и также регулируем зазоры между ящиков, перемещая направляющие на боках 5 и 6 (вперед-назад) и БСЯ 13 и 14 (вверх-вниз).
11. Устанавливаем декоративные заглушки на евровинты и эксцентриковые стяжки.




МОНТАЖ ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ СТЯЖКИ





СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ


№ Поз	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
1, 2	Крыша и дно	2	1200	450
3, 4, 5, 6	Бок	4	868	425
17, 18	Дверь	2	862	294
7	Горизонт	1	516	425
12	ПСЯ	3	510	212
15	ЗСЯ	3	459	90
13, 14	БСЯ	6	400	90
8, 9, 10, 11	Горизонт	4	300	405
16	ДВП	3	491	403
19	ДВП	3	298	1176



ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

	Саморез 4,2x30	10
	Гвоздь 2x20	80
	Евровинт 7x50	32
	Заглушка Евровинта	32
	Заглушка Эксцентрика	10
	Ножка 20 мм	6
	Петля внутренняя	4
	Винт 6,3x10,6	8
	Ручка-скоба 96-128 мм (С-17) хром	5
	Стяжка эксцентриковая	10
	Шайба пластиковая	10
	Шариковые направляющие 35x400	3
	Шестигранник 4 мм	1
	Шкант 8x30	22
	Шуруп 3,5x16	56
	Скрепа	8

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЗОРОВ ДВЕРЕЙ НА ПЕТЛЯХ



Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

Правила ухода и эксплуатации.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65%(допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87