

Мебельная фабрика Пирамида


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

e-mail: piramida389@yandex.ru

сайт: www.mebelpiramida.ru



Паспорт и инструкция по сборке кровати Парус



Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Порядок сборки кровати.

Кровать универсальная (собирается и на левую, и на правую сторону).

В данной инструкции мы рассмотрим один вариант, для сборки на другую сторону собирайте в зеркальном отражении.

Для сборки вам потребуется отвертка крестовая, дрель, сверло 5мм.


1. Собираем ящик.

1.1. В фасад ящика 35 вставить шканты и вкрутить эксцентриковые стяжки.

1.2. Закрепить на фасаде бока ящика 24 и 25. Прикрутить к ним заднюю стенку 21.

1.3. Дно ящика 40 вставить в пропил на фасаде 35 и прибить его к бокам 24, 25 и задней стенке 21.

1.4. Аналогично собираем остальные ящики.



2. Собираем столик

2.1. В столешницу 5 и бока 16 и 17 вставляем шканты и вкручиваем шток эксцентриковой стяжки.

2.2. Бока 16 и 17 скручиваем с боком столика 7.

2.3. Соединяем бок 7 с 6 царгой 15 и скручиваем евровинтами.


2.4. К дну столика 18 прикручиваем опору колесо 40мм.


2.5. У-образную опору надеваем на бок 6 и закручиваем черными короткими саморезами.

2.6. Прикручиваем дно 18 к бокам 7, 16 и 17 евровинтами.

2.7. Ставим столешницу и крепим ее эксцентриковыми стяжками.

2.8. Прикручиваем петли к дверям 12 и 13 и устанавливаем двери.





3. Собираем каркас кровати.

3.1. Вбиваем подпятники в бока лестницы 32, 33 и бока кровати 2, 3 и 28.

3.2. Прикручиваем шариковые направляющие на бока 3 и 28.

3.3. В бока лестницы 32 и 33 вставляем шканты и вкручиваем шток эксцентриковой стяжки. Крепим на них подпорки 38, цоколь 39 и ступеньки лестницы 19, 45 и 46.

3.4. Прикручиваем к лестнице бок 31.

3.5. Между боками 30 и 31 полки 8 и прикручиваем их евровинтами.


3.6. Бок 3 прикручиваем евровинтами к полкам 8.

3.7. К бокам 3 и 28 прикручиваем евровинтами царги 41, 42, распорки 22, 36, и цоколь 37.

3.8. Между боками 2 и 28 ставим царги 43, 44 и прикручиваем их евровинтами.

4. Собираем спальное место.

4.1. К спальному месту 1 прикрутить евровинтами бока спального места 4, 9, 10, 11



и 29.

4.2. Бок 11 прикручиваем с внутренней стороны кровати саморезами 3,5*25мм к бортику 29.

5. Собираем кровать.

5.1. В спальное место вкручиваем эксцентрики и вставляем шканты.




5.2. На каркас кровати крепим спальное место и прикручиваем его евровинтами

5.3. Устанавливаем ящики.

5.4. Ставим декоративные заглушки для евровинтов и эксцентриковых стяжек а так же для неиспользуемых отверстий.

**ВНИМАНИЕ! В КОМПЛЕКТ КРОВАТИ МАТРАЦ НЕ ВХОДИТ!
МАКСИМАЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА МАТРАЦА 20 СМ.**

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЗОРОВ ДВЕРЕЙ НА ПЕТЛЯХ



Спецификация на детали изделия

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Спальное место	1834	850	1
2	Бок	734	849	1
3	Бок	734	849	1
4	Бортик	300	1802	1
5	Столешница	606	800	1
6	Бок столика	650	604	1
7	Бок столика	643	572	1
8	Горизонт	384	747	2
9	Бок	300	850	1
10	Бок Ф	300	850	1
11	Бок	140	1802	1
12	Дверь	639	282,5	1
13	Дверь	639	282,5	1
14	Фасад ящика	215	770	1
15	Царга	224	589	1
16	Бок	643	192	1
17	Бок	643	192	1
18	Дно	604	192	1
19	Ступенька	368	300	1
20	Полка	572	156	1
21	Задняя панель ящика	717	120	3
22	Распорка	774	100	1
24, 25	Боковина ящика	500	120	6
41, 42	Царга	96	774	2
43, 44	Царга	96	612	2
45, 46	Ступенька	368	130	2
Комбинированные				
28	Бок	734	849	1
29	Бортик Ф	300	1418	1
30	Бок	734	400	1
31	Бок	734	400	1
32	Бок лестницы Ф	734	320	1
33	Бок лестницы Ф	734	320	1
34, 35	Фасад ящика	215	770	2
36	Распорка	774	100	1
37	Цоколь	60	774	1
38	Упор	70	368	2
39	Цоколь	60	368	1
ХДФ				
40	Дно ящика	747	502	3

ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

	Евровинт	105
	Стяжка эксцентриковая	41
	Шкант	41
	Заглушка для евровинта	105
	Заглушка для эксцентрика	41
	Полкодержатель 5мм	4
	Заглушка 8мм	6
	Шуруп 3,5x16	44
	Шуруп 3,5x25	4
	Шуруп 3,5x16 черный	4
	Гвозди 2,0x20	54
	Подпятник	13
	Ключ шестигранный 4мм	1
	Шариковые направляющие 35*450	3
	Опора-колесо 40 мм	3
	У-образная опора	2
	Ручка ракушка	5
	Шайба под ручку	10
	Шуруп 4x20 для крепления ручки	10
	Петля внутренняя	4
	Винт 6,3*10,6	8

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

При бережном уходе и выполнении правил эксплуатации срок службы изделия можно существенно увеличить.

Правила ухода и эксплуатации.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65%(допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87