

**Мебельная фабрика Пирамида**

г. Краснодар, тел (861)227-87-87


[e-mail: piramida389@yandex.ru](mailto:piramida389@yandex.ru)

[сайт: www.mebelpiramida.ru](http://www.mebelpiramida.ru)



# Паспорт и инструкция по сборке кровати Кузя

*(2 спальных места 800 x 2000)*



## Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

### Порядок сборки кровати.

1. Собираем ящики. **ВНИМАНИЕ!** – во избежание путаницы все боковые стенки




**выдвижных ящиков (БСЯ) на фабрике изготавливаются одинаковыми (т.е. на одну сторону) и крепятся к передней стенке ящика (ПСЯ), одна отверстием под эксцентриковую**

**стяжку наружу, а другая внутрь выдвижного ящика.**

2. С помощью эксцентриковой стяжки и шкантов соединяем ПСЯ 11 с БСЯ 13 и распоркой 12. Прикручиваем ЗСЯ 14 к БСЯ 13 к распорке 12 еврвинтами. На получившуюся конструкцию гвоздями набиваем ДВП 8, предварительно убедившись в равенстве диагоналей. На дно ящика поверх ДВП прикручиваем шурупами 3,5x16 ножки-ролики (по 2 шт. на левую и правую сторону ящика, и одну посередине ящика к распорке).

3. На бока 1, 2 и царгу 7 снизу вбить подпятники по 3 штуки на каждую.

4. К царге 7 еврвинтами



крепим распорки 20. К распоркам 20 крепим евровинтами распорки 19.





5. Прикрутить к бокам 1 и 2 с помощью евровинтов, бока 3, 4, 5, 6.

6. Евровинтами закрепляем царгу 7 к бокам 3, 4, а также распорки 19 при помощи уголков и болтов крепим к бокам 1, 2, 3, 4.

7. Крепим распорки 16 при помощи уголков и болтов к бокам 5,6.

8. К распоркам 17 крепим евровинтами распорки 15.

9. Далее крепим распорки 17 уголками и болтами к бокам 5,6. Соединяем распорки 15 евровинтами распорками 16.





10. Вставляем в трубки распорные втулки и евроинтами крепим к бокам лестницы 10. Соединяем бока лестницы 10 распорками 9 при помощи евроинтов.

11. Стяжками крепим лестницу к бокам 6 и 4.

12. Устанавливаем декоративные заглушки на евроинты и эксцентриковые стяжки.

13. Вложить основания 18 в кровать. Вставить ящики.



**ВНИМАНИЕ! В КОМПЛЕКТ КРОВАТИ МАТРАЦ НЕ ВХОДИТ!  
МАКСИМАЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА МАТРАЦА 170 ММ.**


**Прокладки не входят в стоимость кровати, поэтому могут быть разного цвета, с потертостями или не ламинированные. Прокладки из ЛДСП в цвет изделия приобретаются отдельно за дополнительную плату по желанию клиента.**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

№ поз	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ДЕТАЛЬ	
			длина	ширина
1, 2	Бок R	2	1700	840
10	Бок лестницы R	2	1200	140
11	ПСЯ R	2	230	995
6	Бок передний R	1	2000	500
5	Бок задний	1	2000	502
3	Бок задний	1	2000	400
4	Бок перед	1	2000	166
7	Царга	1	350	800
14	ЗСЯ	2	160	903
13	БСЯ	4	160	750
9	Распорка лестницы	2	100	400
20	Распорка	4	100	976
15	Распорка	6	100	480
19	Распорка	2	120	800
16, 17	Распорка	5	100	800
12	Распорка ящика	2	96	734
18	Основание (прокладка)	4		
8	Дно ящика ДВП	2	753	929

## ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

	Винт М6х25	40
	Винт М6х40	16
	Гайка М6	56
	Гвоздь 2*20	75
	Евровинт 7х50	84
	Заглушка евровинта	84
	Заглушка эксцентрика	10
	Ключ шестигранный 4мм	1
	Ножка-ролик 25мм	10
	Стяжка эксцентриковая	10
	Труба D25 металл 396мм	4
	Уголок для кроватей	14
	Стяжка межсекционная 5 мм	4
	Втулка распорная (пластик)	8
	Шкант 8х30	6
	Шуруп 3,5х16	44
	Подпятник	9



## ***Гарантийные обязательства***

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

### ***Правила ухода и эксплуатации.***

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65% (допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

**ВНИМАНИЕ!** Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87